

第1浄水場系給水栓(水質基準項目)

項目名		基準値	R7.4.15	R7.5.20	R7.6.17	R7.7.15	R7.8.19	R7.9.16							測定回数	最小値	最大値	平均値
一般細菌	(個/mL)	100個/mL以下	0	0	1	0	0	0							6	0	1	0
大腸菌		検出されないこと	陰性(－)	陰性(－)	陰性(－)	陰性(－)	陰性(－)	陰性(－)							6			
カドミウム及びその化合物	(mg/L)	0.003mg/L以下	<0.0003			<0.0003									2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物	(mg/L)	0.0005mg/L以下	<0.00005			<0.00005									2	<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下	<0.001			<0.001									2	<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下	<0.001			<0.001									2	<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下	<0.001			<0.001									2	<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム化合物	(mg/L)	0.02mg/L以下	<0.002			<0.002									2	<0.002	<0.002	<0.002
亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.04mg/L以下	<0.004			<0.004									2	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	0.01mg/L以下	<0.001			<0.001									2	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	10mg/L以下	0.04			0.04									2	0.04	0.04	0.04
フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.8mg/L以下	<0.08			<0.08									2	<0.08	<0.08	<0.08
ホウ素及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下	0.02			0.02									2	0.02	0.02	0.02
四塩化炭素	(mg/L)	0.002mg/L以下	<0.0002			<0.0002									2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,4-ジオキサン	(mg/L)	0.05mg/L以下	<0.005			<0.005									2	<0.005	<0.005	<0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	0.04mg/L以下	<0.001			<0.001									2	<0.001	<0.001	<0.001
ジクロロメタン	(mg/L)	0.02mg/L以下	<0.001			<0.001									2	<0.001	<0.001	<0.001
テトラクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下	<0.0005			<0.0005									2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
トリクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下	<0.001			<0.001									2	<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン	(mg/L)	0.01mg/L以下	<0.001			<0.001									2	<0.001	<0.001	<0.001
塩素酸	(mg/L)	0.6mg/L以下	<0.05			0.09									2	<0.05	0.09	<0.05
クロロ酢酸	(mg/L)	0.02mg/L以下	<0.002			<0.002									2	<0.002	<0.002	<0.002
クロロホルム	(mg/L)	0.06mg/L以下	0.004			0.004									2	0.004	0.004	0.004
ジクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下	<0.002			<0.002									2	<0.002	<0.002	<0.002
ジブロモクロロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下	0.005			0.005									2	0.005	0.005	0.005
臭素酸	(mg/L)	0.01mg/L以下	<0.001			<0.001									2	<0.001	<0.001	<0.001
総トリハロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下	0.015			0.014									2	0.014	0.015	0.015
トリクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下	<0.002			<0.002									2	<0.002	<0.002	<0.002
ブロモジクロロメタン	(mg/L)	0.03mg/L以下	0.005			0.004									2	0.004	0.005	0.005
ブロモホルム	(mg/L)	0.09mg/L以下	0.001			0.001									2	0.001	0.001	0.001
ホルムアルデヒド	(mg/L)	0.08mg/L以下	<0.002			<0.002									2	<0.002	<0.002	<0.002
亜鉛及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下	<0.005			<0.005									2	<0.005	<0.005	<0.005
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.2mg/L以下	<0.02			<0.02									2	<0.02	<0.02	<0.02
鉄及びその化合物	(mg/L)	0.3mg/L以下	<0.03			<0.03									2	<0.03	<0.03	<0.03
銅及びその化合物	(mg/L)	1mg/L以下	<0.01			<0.01									2	<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	200mg/L以下	14.0			13.2									2	13.2	14.0	13.6
マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.05mg/L以下	0.013			0.005									2	0.005	0.013	0.009
塩化物イオン	(mg/L)	200mg/L以下	10.5	11.0	11.0	10.7	11.0	11.0							6	10.5	11.0	10.9
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	300mg/L以下	64.5			62.7									2	62.7	64.5	63.6
蒸発残留物	(mg/L)	500mg/L以下	144			150									2	144	150	147
陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.2mg/L以下	<0.02			<0.02									2	<0.02	<0.02	<0.02
ジェオスミン	(mg/L)	0.00001mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001							6	<0.000001	<0.000001	<0.000001
2-メチルインボルネオール	(mg/L)	0.00001mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001							6	<0.000001	<0.000001	<0.000001
非イオン界面活性剤	(mg/L)	0.02mg/L以下	<0.002			<0.002									2	<0.002	<0.002	<0.002
フェノール類	(mg/L)	0.005mg/L以下	<0.0005			<0.0005									2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/L)	3mg/L以下	<0.3	<0.3	0.3	<0.3	<0.3	<0.3							6	<0.3	0.3	<0.3
pH値		5.8以上8.6以下	8.0	8.1	8.1	7.5	8.0	8.0							6	7.5	8.1	8.0
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							6			
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							6			
色度	(度)	5度以下	1	<1	<1	<1	1	<1							6	<1	1	<1
濁度	(度)	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1							6	<0.1	<0.1	<0.1

第2浄水場系給水栓(水質基準項目)

項目名		基準値	R7.4.15	R7.5.20	R7.6.17	R7.7.16	R7.8.19	R7.9.17							測定回数	最小値	最大値	平均値
一般細菌	(個/mL)	100個/mL以下	0	0	1	0	0	0							6	0	1	0
大腸菌		検出されないこと	陰性(－)	陰性(－)	陰性(－)	陰性(－)	陰性(－)	陰性(－)							6			
カドミウム及びその化合物	(mg/L)	0.003mg/L以下	<0.0003			<0.0003									2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物	(mg/L)	0.0005mg/L以下	<0.00005			<0.00005									2	<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下	<0.001			<0.001									2	<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下	<0.001			<0.001									2	<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下	<0.001			<0.001									2	<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム化合物	(mg/L)	0.02mg/L以下	<0.002			<0.002									2	<0.002	<0.002	<0.002
亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.04mg/L以下	<0.004			<0.004									2	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	0.01mg/L以下	<0.001			<0.001									2	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	10mg/L以下	0.47			0.23									2	0.23	0.47	0.35
フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.8mg/L以下	<0.08			<0.08									2	<0.08	<0.08	<0.08
ホウ素及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下	0.03			0.03									2	0.03	0.03	0.03
四塩化炭素	(mg/L)	0.002mg/L以下	<0.0002			<0.0002									2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,4-ジオキサン	(mg/L)	0.05mg/L以下	<0.005			<0.005									2	<0.005	<0.005	<0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	0.04mg/L以下	<0.001			<0.001									2	<0.001	<0.001	<0.001
ジクロロメタン	(mg/L)	0.02mg/L以下	<0.001			<0.001									2	<0.001	<0.001	<0.001
テトラクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下	<0.0005			<0.0005									2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
トリクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下	<0.001			<0.001									2	<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン	(mg/L)	0.01mg/L以下	<0.001			<0.001									2	<0.001	<0.001	<0.001
塩素酸	(mg/L)	0.6mg/L以下	<0.05			0.07									2	<0.05	0.07	<0.05
クロロ酢酸	(mg/L)	0.02mg/L以下	<0.002			<0.002									2	<0.002	<0.002	<0.002
クロロホルム	(mg/L)	0.06mg/L以下	0.007			0.013									2	0.007	0.013	0.010
ジクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下	<0.002			0.002									2	<0.002	0.002	<0.002
ジブロモクロロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下	0.003			0.004									2	0.003	0.004	0.004
臭素酸	(mg/L)	0.01mg/L以下	<0.001			<0.001									2	<0.001	<0.001	<0.001
総トリハロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下	0.014			0.024									2	0.014	0.024	0.019
トリクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下	0.002			0.004									2	0.002	0.004	0.003
ブロモジクロロメタン	(mg/L)	0.03mg/L以下	0.004			0.007									2	0.004	0.007	0.006
ブロモホルム	(mg/L)	0.09mg/L以下	<0.001			<0.001									2	<0.001	<0.001	<0.001
ホルムアルデヒド	(mg/L)	0.08mg/L以下	<0.002			<0.002									2	<0.002	<0.002	<0.002
亜鉛及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下	<0.005			<0.005									2	<0.005	<0.005	<0.005
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.2mg/L以下	<0.02			<0.02									2	<0.02	<0.02	<0.02
鉄及びその化合物	(mg/L)	0.3mg/L以下	<0.03			<0.03									2	<0.03	<0.03	<0.03
銅及びその化合物	(mg/L)	1mg/L以下	<0.01			<0.01									2	<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	200mg/L以下	17.1			18.1									2	17.1	18.1	17.6
マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.05mg/L以下	<0.005			<0.005									2	<0.005	0.000	<0.005
塩化物イオン	(mg/L)	200mg/L以下	12.8	12.5	11.4	12.9	12.9	11.7							6	11.4	12.9	12.4
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	300mg/L以下	53.9			53.1									2	53.1	53.9	53.5
蒸発残留物	(mg/L)	500mg/L以下	133			140									2	133	140	137
陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.2mg/L以下	<0.02			<0.02									2	<0.02	<0.02	<0.02
ジェオスミン	(mg/L)	0.00001mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001							6	<0.000001	<0.000001	<0.000001
2-メチルインボルネオール	(mg/L)	0.00001mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001							6	<0.000001	<0.000001	<0.000001
非イオン界面活性剤	(mg/L)	0.02mg/L以下	<0.002			<0.002									2	<0.002	<0.002	<0.002
フェノール類	(mg/L)	0.005mg/L以下	<0.0005			<0.0005									2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/L)	3mg/L以下	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3							6	0.3	0.4	0.3
pH値		5.8以上8.6以下	8.1	8.1	8.1	8.0	8.1	8.1							6	8.0	8.1	8.1
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							6			
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							6			
色度	(度)	5度以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1							6	<1	<1	<1
濁度	(度)	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1							6	<0.1	<0.1	<0.1

第3浄水場系給水栓(水質基準項目)

項目名		基準値	R7.4.15	R7.5.20	R7.6.17	R7.7.17	R7.8.19	R7.9.18							測定回数	最小値	最大値	平均値
一般細菌	(個/mL)	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0							6	0	0	0
大腸菌		検出されないこと	陰性(－)	陰性(－)	陰性(－)	陰性(－)	陰性(－)	陰性(－)							6			
カドミウム及びその化合物	(mg/L)	0.003mg/L以下	<0.0003			<0.0003									2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物	(mg/L)	0.0005mg/L以下	<0.00005			<0.00005									2	<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下	<0.001			<0.001									2	<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下	<0.001			<0.001									2	<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下	<0.001			<0.001									2	<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム化合物	(mg/L)	0.02mg/L以下	<0.002			<0.002									2	<0.002	<0.002	<0.002
亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.04mg/L以下	<0.004			<0.004									2	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	0.01mg/L以下	<0.001			<0.001									2	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	10mg/L以下	0.35			0.23									2	0.23	0.35	0.29
フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.8mg/L以下	<0.08			<0.08									2	<0.08	<0.08	<0.08
ホウ素及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下	0.04			0.03									2	0.03	0.04	0.04
四塩化炭素	(mg/L)	0.002mg/L以下	<0.0002			<0.0002									2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,4-ジオキサン	(mg/L)	0.05mg/L以下	<0.005			<0.005									2	<0.005	<0.005	<0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	0.04mg/L以下	<0.001			<0.001									2	<0.001	<0.001	<0.001
ジクロロメタン	(mg/L)	0.02mg/L以下	<0.001			<0.001									2	<0.001	<0.001	<0.001
テトラクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下	<0.0005			<0.0005									2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
トリクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下	<0.001			<0.001									2	<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン	(mg/L)	0.01mg/L以下	<0.001			<0.001									2	<0.001	<0.001	<0.001
塩素酸	(mg/L)	0.6mg/L以下	<0.05			0.10									2	<0.05	0.10	0.05
クロロ酢酸	(mg/L)	0.02mg/L以下	<0.002			<0.002									2	<0.002	<0.002	<0.002
クロロホルム	(mg/L)	0.06mg/L以下	0.008			0.009									2	0.008	0.009	0.009
ジクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下	0.002			0.002									2	0.002	0.002	0.002
ジブロモクロロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下	0.003			0.004									2	0.003	0.004	0.004
臭素酸	(mg/L)	0.01mg/L以下	<0.001			<0.001									2	<0.001	<0.001	<0.001
総トリハロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下	0.016			0.019									2	0.016	0.019	0.018
トリクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下	0.004			0.003									2	0.003	0.004	0.004
ブロモジクロロメタン	(mg/L)	0.03mg/L以下	0.005			0.006									2	0.005	0.006	0.006
ブロモホルム	(mg/L)	0.09mg/L以下	<0.001			<0.001									2	<0.001	<0.001	<0.001
ホルムアルデヒド	(mg/L)	0.08mg/L以下	0.002			<0.002									2	<0.002	0.002	<0.002
亜鉛及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下	<0.005			<0.005									2	<0.005	<0.005	<0.005
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.2mg/L以下	<0.02			<0.02									2	<0.02	<0.02	<0.02
鉄及びその化合物	(mg/L)	0.3mg/L以下	<0.03			<0.03									2	<0.03	<0.03	<0.03
銅及びその化合物	(mg/L)	1mg/L以下	<0.01			<0.01									2	<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	200mg/L以下	17.8			15.3									2	15.3	17.8	16.6
マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.05mg/L以下	0.011			0.008									2	0.008	0.011	0.010
塩化物イオン	(mg/L)	200mg/L以下	11.5	12.5	11.9	13.6	12.9	12.0							6	11.5	13.6	12.4
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	300mg/L以下	61.4			63.9									2	61.4	63.9	62.7
蒸発残留物	(mg/L)	500mg/L以下	151			154									2	151	154	153
陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.2mg/L以下	<0.02			<0.02									2	<0.02	<0.02	<0.02
ジェオスミン	(mg/L)	0.00001mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001							6	<0.000001	<0.000001	<0.000001
2-メチルインボルネオール	(mg/L)	0.00001mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001							6	<0.000001	<0.000001	<0.000001
非イオン界面活性剤	(mg/L)	0.02mg/L以下	<0.002			<0.002									2	<0.002	<0.002	<0.002
フェノール類	(mg/L)	0.005mg/L以下	<0.0005			<0.0005									2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/L)	3mg/L以下	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5							6	0.4	0.5	0.4
pH値		5.8以上8.6以下	8.0	8.1	8.0	7.9	8.0	8.0							6	7.9	8.1	8.0
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							6			
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							6			
色度	(度)	5度以下	1	1	1	1	1	1							6	1	1	1
濁度	(度)	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1							6	<0.1	<0.1	<0.1