

第1浄水場系給水栓(水質管理目標設定項目)

項目名		目標値	H30.4.24	H30.5.15	H30.6.19	H30.7.17	H30.8.21	H30.9.18	H30.10.16	H30.11.20	H30.12.18	H31.1.15	H31.2.19	H31.3.19	測定回数	最小値	最大値	平均値
アンチモン及びその化合物	(mg/L)	0.02mg/L以下					<0.0002						<0.0002		2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ウラン及びその化合物	(mg/L)	0.002mg/L以下(暫定)					<0.0002						<0.0002		2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ニッケル及びその化合物	(mg/L)	0.02mg/L					<0.001						<0.001		2	<0.001	<0.001	<0.001
1,2-ジクロロエタン	(mg/L)	0.004mg/L以下					<0.0004						<0.0004		2	<0.0004	<0.0004	<0.0004
トルエン	(mg/L)	0.4mg/L以下					<0.001						<0.001		2	<0.001	<0.001	<0.001
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	(mg/L)	0.08mg/L以下					<0.006						<0.006		2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ジクロロアセトニトリル	(mg/L)	0.01mg/L以下(暫定)					<0.001						<0.001		2	<0.001	<0.001	<0.001
抱水クロラール	(mg/L)	0.02mg/L以下(暫定)					<0.001						<0.001		2	<0.001	<0.001	<0.001
農薬類		検出値と目標値の比の和として、1以下					0								1	0	0	0
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	10mg/L以上100mg/L以下					62.1						60.5		2	60.5	62.1	61.3
マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下					0.005						0.005		2	0.005	0.005	0.005
遊離炭酸	(mg/L)	20mg/L以下					0.7						0.7		2	0.7	0.7	0.7
1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)	0.3mg/L以下					<0.0005						<0.0005		2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
メチルセブチルエーテル(MTBE)	(mg/L)	0.02mg/L以下					<0.002						<0.002		2	<0.002	<0.002	<0.002
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	(mg/L)	3mg/L以下					0.3						0.8		2	0.3	0.8	0.6
臭気強度(TON)		3以下					<1						<1		2	<0.1	<0.1	<0.1
蒸発残留物	(mg/L)	30mg/L以上200mg/L以下					153						147		2	147	153	150
濁度	(度)	1度以下					<0.1						<0.1		2	<0.1	<0.1	<0.1
pH値		7.5程度					8.1						8.1		2	8.1	8.1	8.1
腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上とし、極力0に近づける					-0.1						-0.1		2	-0.1	-0.1	-0.1
従属栄養細菌	(CFU/mL)	1mlの検水で形成される集落数が2,000以下(暫定)	2	57	28	3	12	9	44	1	4	3	0	2	12	0	57	14
1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)	0.1mg/L以下					<0.001						<0.001		2	<0.001	<0.001	<0.001
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.1mg/L以下					<0.01						<0.01		2	<0.01	<0.01	<0.01