

第3浄水場系給水栓(水質管理目標設定項目)

項目名		目標値	H30.4.24	H30.5.15	H30.6.19	H30.7.19	H30.8.23	H30.9.18	H30.10.16	H30.11.20	H30.12.18	H31.1.15	H31.2.19	H31.3.19	測定回数	最小値	最大値	平均値
アンチモン及びその化合物	(mg/L)	0.02mg/L以下					<0.0002						<0.0002		2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ウラン及びその化合物	(mg/L)	0.002mg/L以下(暫定)					<0.0002						<0.0002		2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ニッケル及びその化合物	(mg/L)	0.02mg/L					<0.001						<0.001		2	<0.001	<0.001	<0.001
1,2-ジクロロエタン	(mg/L)	0.004mg/L以下					<0.0004						<0.0004		2	<0.0004	<0.0004	<0.0004
トルエン	(mg/L)	0.4mg/L以下					<0.001						<0.001		2	<0.001	<0.001	<0.001
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	(mg/L)	0.08mg/L以下					<0.006						<0.006		2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ジクロロアセトニトリル	(mg/L)	0.01mg/L以下(暫定)					0.001						0.001		2	0.001	0.001	0.001
抱水クロラール	(mg/L)	0.02mg/L以下(暫定)					0.001						0.001		2	0.001	0.001	0.001
農薬類		検出値と目標値の比の和として、1以下					0								1	0	0	0
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	10mg/L以上100mg/L以下					60.7						61.0		2	60.7	61.0	60.9
マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下					0.011						0.013		2	0.011	0.013	0.012
遊離炭酸	(mg/L)	20mg/L以下					1.4						1.2		2	1.2	1.4	1.3
1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)	0.3mg/L以下					<0.0005						<0.0005		2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
メチルセブチルエーテル(MTBE)	(mg/L)	0.02mg/L以下					<0.002						<0.002		2	<0.002	<0.002	<0.002
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	(mg/L)	3mg/L以下					1.1						1.4		2	1.1	1.4	1.3
臭気強度(TON)		3以下					<1						<1		2	<0.1	<0.1	<0.1
蒸発残留物	(mg/L)	30mg/L以上200mg/L以下					170						143		2	143	170	157
濁度	(度)	1度以下					0.1						<0.1		2	<0.1	0.1	<0.1
pH値		7.5程度					8.0						8.0		2	8.0	8.0	8.0
腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上とし、極力0に近づける					-0.2						-0.3		2	-0.3	-0.2	-0.3
従属栄養細菌	(CFU/mL)	1mlの検水で形成される集落数が2,000以下	1	4	3	0	1	2	2	3	3	0	2	1	12	0	4	2
1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)	0.1mg/L以下					<0.001						<0.001		2	<0.001	<0.001	<0.001
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.1mg/L以下					0.01						<0.01		2	<0.01	0.01	<0.01