

(令和8年4月1日現在)

## 四街道市

(限定特定行政庁)

所 管	四街道市都市部建築課	印旛土木事務所
所 在 地	四街道市鹿渡無番地	佐倉市鎬木仲田町 8-1
電 話 番 号	043-421-6144	043-483-1141

## 建築調査べんり帳

### 1 適用される条例等

法	条例等
建築基準法等	<ul style="list-style-type: none"><li>・ <a href="#">建築基準法施行条例</a> (参考: <a href="#">千葉県建築基準法施行条例とその解説</a>)</li><li>・ <a href="#">千葉県建築基準法施行細則</a></li><li>・ <a href="#">千葉県建築基準法令関係取扱基準集</a></li><li>・ <a href="#">四街道市建築基準法施行細則</a> (※)</li><li>・ <a href="#">四街道市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例</a></li><li>・ 四街道市建築協定条例</li></ul>
都市計画法等	<ul style="list-style-type: none"><li>・ 都市計画法に基づく開発行為等の基準に関する条例</li><li>・ 四街道市都市計画法に基づく開発許可の基準に関する条例</li><li>・ <a href="#">四街道市開発行為指導要綱</a></li><li>・ 四街道市都市計画施設等の区域内における建築の許可等に関する規則</li></ul>
盛土規制法等	<ul style="list-style-type: none"><li>・ <a href="#">千葉県宅地造成等規制法施行細則</a></li></ul>
その他	<ul style="list-style-type: none"><li>・ <a href="#">千葉県福祉のまちづくり条例</a> (届出については<a href="#">こちら</a>)</li><li>・ <a href="#">千葉県屋外広告物条例</a></li><li>・ <a href="#">四街道市中高層建築物等の建築に係る紛争の予防及び調整に関する条例</a></li><li>・ <a href="#">四街道市建築指導要綱</a></li></ul>

※ 建築基準法第97条の2第1項、第2項及び第5項の規定により建築主事、建築副主事及び市長が行う事務について適用する。

## 2 区域・地区等の指定等の状況（代表的なもの）

法	区域・地区等の名称	区域・地区等の詳細
建築基準法等 (※1)	法第6条第1項第3号指定区域 ※都市計画区域外においても建築確認申請の手続きが必要な区域として千葉県知事が指定した区域	—
	法第22条指定区域 ※特定行政庁が防火地域及び準防火地域以外の市街地について指定する区域	あり（四街道市全域（準防火地域を除く））
	建築協定	お願い地域あり（※4）
	災害危険区域（急傾斜地崩壊危険区域（※3））	あり
	リゾート構想特定区域	—
都市計画法等 (※2)	都市計画区域	<a href="#">あり</a> （四街道市全域）
	市街化区域・市街化調整区域	<a href="#">あり</a> （四街道市全域）
	用途地域	<a href="#">あり</a>
	防火地域	—
	準防火地域	<a href="#">あり</a>
	高度地区	<a href="#">あり</a>
	高度利用地区	<a href="#">あり</a>
	特別用途地区	—
	特定用途制限地域	—
	地区計画	<a href="#">あり</a> （池花地区、めいわ地区、千代田三丁目地区、千代田四丁目地区、さつきが丘地区、鷹の台地区、和良比六方野地区、和良比三才地区、鷹の台住宅地区、中央地区(旧：四街道都市核北地区)、もねの里地区、千代田五丁目地区、たかおの杜地区(旧：成台中地区)）
	生産緑地地区	<a href="#">あり</a>
	臨港地区	—
	風致地区	—
航空機騒音障害防止地区等	—	
盛土規制法等	宅地造成等工事規制区域	<a href="#">あり</a> （四街道市全域）
その他	自然環境保全地域	—
	自然公園	—

＜補足＞上表以外の法令に基づく区域の詳細は、各法令を所管する機関にお問い合わせください。

※1 対象地が区域内であるかなどの詳細は、各市町村のホームページや窓口等又は所管する土木事務所の窓口等で確認してください。

※2 対象地が区域内であるかなどの詳細は、各リンク先市町村が発行する都市計画図又は市町村の窓口で確認してください。

※3 敷地が土砂災害特別警戒区域、土砂災害警戒区域、急傾斜地崩壊危険区域及び地すべり防止区域等に含まれるかは「[ちば情報マップ](#)」で確認することができます。

※4 お願い地域（千代田1・2丁目、みそら、美しが丘）担当課 四街道市都市部建築課

＜参考＞[四街道市地図情報システム](#)

### 3 区域・地区等の規制

法	規制等の名称	規制等の詳細
建築基準法等	斜線制限（道路斜線、隣地斜線、北側斜線）、日影規制、絶対高さ制限、外壁の後退距離	別表「 <a href="#">建築物の高さの制限等</a> 」参照
	がけの制限	がけ（水平面に対しなす角 30 度を超える硬岩盤以外の斜面で高さが 2m を超えるものをいいます。以下同じ。）付近には、構造耐力上安全な擁壁が設置されていることや、がけの崩壊のおそれがない場合などを除き、住宅など居室を有する建築物を建築することはできません。詳細は、「 <a href="#">千葉県建築基準法施行条例とその解説 p5・がけ付近の建築物の敷地等</a> 」をご覧ください。なお、制限を生じるがけは個別に指定するものではありませんので、該当するがけの有無等は、現地確認等により設計者等が判断する必要があります。
都市計画法等	開発行為等制限	建築物の建築などを目的とした土地の区画形質の変更（道路等公共施設の設置や廃止、切土や盛土、農地転用など）がある場合は、その規模によって、都市計画法の規定による開発許可が必要になる場合があります。（市街化調整区域で開発行為などの行為を行う場合や市街化区域で 500 m <sup>2</sup> 以上の開発行為などの行為を行う場合は、別途、四街道市開発行為指導要綱の規定による事前協議を実施し、市長の同意を得る必要があります。）詳細は「 <a href="#">開発行為等の規制</a> 」をご覧ください。
	航空機騒音障害防止地区等内の制限等	—
盛土規制法等	宅地造成等工事規制 区域内の規制	以下の行為を行う場合許可が必要です。 <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px 0;"> <ul style="list-style-type: none"> <li>(1) 盛土で高さが 1m 超の崖（30 度を超える斜面、以下同じ）を生ずるもの</li> <li>(2) 切土で高さが 2m 超の崖を生ずるもの</li> <li>(3) 盛土と切土を同時に行い、高さが 2m 超の崖を生ずるもの</li> <li>(4) 盛土で高さが 2m 超となるもの</li> <li>(5) 盛土又は切土をする土地の面積が 500 m<sup>2</sup>超かつ、盛土又は切土する前後の地盤面の標高差が一部でも 30cm 超となるもの</li> <li>(6) 最大時に堆積する土石の高さが 2m 超かつ面積が 300 m<sup>2</sup>超となるもの</li> <li>(7) 最大時に堆積する土石の面積が 500 m<sup>2</sup>超かつ、地盤面と土砂との標高差が一部でも 30cm 超となるもの</li> </ul> </div> 詳細は「 <a href="#">宅地造成及び特定盛土等規制法（盛土規制法）</a> 」をご覧ください。
その他	自然環境保全地域内の行為規制	—
	自然公園内の規制	—

#### 4 設計に用いる諸条件・緩和等

法	諸条件・緩和等の名称	諸条件・緩和等の詳細						
建築基準法等	垂直積雪量	30cm（千葉県建築基準法施行細則 第16条の2）						
	地表面粗度区分	Ⅱ又はⅢ（H12建設省告示1454号第1） ※ 特定行政庁が規則で定める区域はありませんので、対象地の海岸線又は湖岸線までの距離並びに建築物の高さに応じⅡ又はⅢを選択してください。 ※ 安全側の検討として、区分Ⅱを適用することは支障ありません。						
	基準風速（V <sub>0</sub> ）	36m/s（H12建設省告示1454号第2）						
	凍結深度（cm）	—						
	角地緩和（建蔽率の緩和）	敷地の周長の1/3以上が道路又は公園等に接し、以下のいずれかに該当する場合、建蔽率に+10%。（千葉県建築基準法施行細則 第16条） ① 幅員が4m以上の2の道路でその幅員の合計が10m以上の道路が内角120度以内で交わる角地 ② 建築物の敷地に接する道路の反対側又は敷地に接して公園等があり、①に準ずると認められるもの ※ 2つの道路に挟まれた敷地における緩和はありません。 ※ 地区計画等により建蔽率の制限等がある場合があります。						
設計に用いる緯度経度	日影図の作成など、設計に用いる緯度経度は、当該敷地の緯度経度を活用してください。							
その他	省エネ基準	地域に応じ以下のとおりです。 <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>告示別表第10で定める地域の区分</td> <td>6地域</td> </tr> <tr> <td>年間の日射地域区分</td> <td>A3区分</td> </tr> <tr> <td>暖房期の日射地域区分</td> <td>H4区分</td> </tr> </table>	告示別表第10で定める地域の区分	6地域	年間の日射地域区分	A3区分	暖房期の日射地域区分	H4区分
告示別表第10で定める地域の区分	6地域							
年間の日射地域区分	A3区分							
暖房期の日射地域区分	H4区分							

#### 5 その他の諸注意等

<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 四街道市内の下水道処理区域以外の区域では、合併処理浄化槽の設置などにより汚水（トイレの排水）及び雑排水を処理する必要があります。</li> <li>・ 上水道につきましては、四街道市水道課までお問い合わせください。</li> <li>・ 雨水排水につきましては、四街道市土木課までお問い合わせください。</li> <li>・ 都市計画区域指定年月日は昭和37年9月18日です。</li> <li>・ 市街化区域と市街化調整区域との線引きの日は昭和45年7月31日です。</li> <li>・ 急傾斜地崩壊危険区域に関することは、印旛土木事務所管理課までお問い合わせください。</li> <li>・ 土砂災害特別警戒区域及び土砂災害警戒区域に関することは、印旛土木事務所調整課までお問い合わせください。</li> <li>・ 都市計画法第53条により、都市計画施設の区域内において建築物の建築をしようとする場合には、同法第54条の許可基準を満たす必要があります。都市計画施設等への建築に係る相談については、四街道市都市計画課までお問い合わせください。</li> </ul>
--

## 6 手続き等に係る窓口

法	主な手続き等	窓口																																															
建築基準法等	確認申請・検査、建築工事届・除却届、建築台帳記載証明、建築計画概要書等の写しの交付	<p>◎建築物等の区分に応じ以下のとおりです。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">建築物等の区分</th> <th>窓口（審査庁）</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">建築物</td> <td>5階以上又は床面積 2000㎡超</td> <td>千葉県庁建築指導課</td> </tr> <tr> <td>4階以下かつ床面積 2000㎡以下</td> <td>印旛土木事務所建築課</td> </tr> <tr> <td>木造の場合、地階を除く階数が2以下の建築物で、延べ面積 300㎡以下※かつ高さ 16m 以下 ※法 6 条 1 項 1 号を除く。 木造以外の場合、平屋で延べ面積 200㎡以下</td> <td>四街道市都市部建築課（※1）</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">建築設備</td> <td>昇降機、ホームエレベーター及び小荷物専用昇降機（ホームエレベーターのうち、※3を除く。）</td> <td>千葉県庁建築指導課</td> </tr> <tr> <td>木造 2 階建ての建築物で、延べ面積 300㎡以下かつ高さ 16m 以下に設置するもの（ホームエレベーターのうち、※3を除く。）</td> <td>四街道市都市部建築課（※1）</td> </tr> <tr> <td>小荷物専用昇降機、ホームエレベーターのうち審査庁が優先機関となる建築物に設置するもの（ホームエレベーターのうち、※3を除く。）</td> <td>印旛土木事務所建築課</td> </tr> <tr> <td>空調・排煙等の設備（建築基準法施行令第 146 条該当）</td> <td>建築物を審査する行政庁と同じ</td> </tr> <tr> <td rowspan="10">工作物</td> <td rowspan="3">煙突</td> <td>23m &lt; H</td> <td>千葉県庁建築指導課</td> </tr> <tr> <td>10m &lt; H ≤ 23m</td> <td>印旛土木事務所建築課</td> </tr> <tr> <td>6m &lt; H ≤ 10m</td> <td>四街道市都市部建築課（※2）</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">広告板、広告塔、装飾塔、記念塔その他</td> <td>10m &lt; H</td> <td>印旛土木事務所建築課</td> </tr> <tr> <td>4m &lt; H ≤ 10m</td> <td>四街道市都市部建築課（※2）</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">擁壁</td> <td>5m &lt; H</td> <td>千葉県庁建築指導課</td> </tr> <tr> <td>3m &lt; H ≤ 5m</td> <td>印旛土木事務所建築課</td> </tr> <tr> <td>2m &lt; H ≤ 3m</td> <td>四街道市都市部建築課（※2）</td> </tr> <tr> <td>RC 柱、鉄柱、木柱その他（15m &lt; H）</td> <td>印旛土木事務所建築課</td> </tr> <tr> <td>高架水槽、サイロ、物見塔その他（8m &lt; H）</td> <td>印旛土木事務所建築課</td> </tr> <tr> <td>観光のための乗用エレベーター等及び遊戯施設（令 138 条 2 項）</td> <td>千葉県庁建築指導課</td> </tr> <tr> <td>準用工作物（令 138 条 4 項）</td> <td>千葉県庁建築指導課</td> </tr> </tbody> </table> <p>※1 千葉県知事の許可を伴う場合は、土木事務所が窓口となります。</p> <p>※2 窓口が四街道市都市部建築課以外の建築物と併せて確認申請をする（併願による）又は確認済証の交付を受けた場合は、窓口はその規模により千葉県庁建築指導課又は印旛土木事務所建築課となります。</p> <p>※3 令和 6 年 9 月 9 日国土交通省告示第 1148 号で定めるもの。</p> <p>※原則、審査庁は上記表のとおりですが、建築確認台帳記載証明書及び建築計画概要書等の写しの交付は、これによらない場合がありますので、当該書類をお求めの際は、事前に窓口までご確認ください。</p> <p>※民間の指定確認検査機関に確認申請等を行う場合、建築相談（申請内容等）については、指定確認検査機関と協議してください。</p>	建築物等の区分		窓口（審査庁）	建築物	5階以上又は床面積 2000㎡超	千葉県庁建築指導課	4階以下かつ床面積 2000㎡以下	印旛土木事務所建築課	木造の場合、地階を除く階数が2以下の建築物で、延べ面積 300㎡以下※かつ高さ 16m 以下 ※法 6 条 1 項 1 号を除く。 木造以外の場合、平屋で延べ面積 200㎡以下	四街道市都市部建築課（※1）	建築設備	昇降機、ホームエレベーター及び小荷物専用昇降機（ホームエレベーターのうち、※3を除く。）	千葉県庁建築指導課	木造 2 階建ての建築物で、延べ面積 300㎡以下かつ高さ 16m 以下に設置するもの（ホームエレベーターのうち、※3を除く。）	四街道市都市部建築課（※1）	小荷物専用昇降機、ホームエレベーターのうち審査庁が優先機関となる建築物に設置するもの（ホームエレベーターのうち、※3を除く。）	印旛土木事務所建築課	空調・排煙等の設備（建築基準法施行令第 146 条該当）	建築物を審査する行政庁と同じ	工作物	煙突	23m < H	千葉県庁建築指導課	10m < H ≤ 23m	印旛土木事務所建築課	6m < H ≤ 10m	四街道市都市部建築課（※2）	広告板、広告塔、装飾塔、記念塔その他	10m < H	印旛土木事務所建築課	4m < H ≤ 10m	四街道市都市部建築課（※2）	擁壁	5m < H	千葉県庁建築指導課	3m < H ≤ 5m	印旛土木事務所建築課	2m < H ≤ 3m	四街道市都市部建築課（※2）	RC 柱、鉄柱、木柱その他（15m < H）	印旛土木事務所建築課	高架水槽、サイロ、物見塔その他（8m < H）	印旛土木事務所建築課	観光のための乗用エレベーター等及び遊戯施設（令 138 条 2 項）	千葉県庁建築指導課	準用工作物（令 138 条 4 項）	千葉県庁建築指導課
		建築物等の区分		窓口（審査庁）																																													
建築物	5階以上又は床面積 2000㎡超	千葉県庁建築指導課																																															
	4階以下かつ床面積 2000㎡以下	印旛土木事務所建築課																																															
	木造の場合、地階を除く階数が2以下の建築物で、延べ面積 300㎡以下※かつ高さ 16m 以下 ※法 6 条 1 項 1 号を除く。 木造以外の場合、平屋で延べ面積 200㎡以下	四街道市都市部建築課（※1）																																															
建築設備	昇降機、ホームエレベーター及び小荷物専用昇降機（ホームエレベーターのうち、※3を除く。）	千葉県庁建築指導課																																															
	木造 2 階建ての建築物で、延べ面積 300㎡以下かつ高さ 16m 以下に設置するもの（ホームエレベーターのうち、※3を除く。）	四街道市都市部建築課（※1）																																															
	小荷物専用昇降機、ホームエレベーターのうち審査庁が優先機関となる建築物に設置するもの（ホームエレベーターのうち、※3を除く。）	印旛土木事務所建築課																																															
	空調・排煙等の設備（建築基準法施行令第 146 条該当）	建築物を審査する行政庁と同じ																																															
工作物	煙突	23m < H	千葉県庁建築指導課																																														
		10m < H ≤ 23m	印旛土木事務所建築課																																														
		6m < H ≤ 10m	四街道市都市部建築課（※2）																																														
	広告板、広告塔、装飾塔、記念塔その他	10m < H	印旛土木事務所建築課																																														
		4m < H ≤ 10m	四街道市都市部建築課（※2）																																														
	擁壁	5m < H	千葉県庁建築指導課																																														
		3m < H ≤ 5m	印旛土木事務所建築課																																														
		2m < H ≤ 3m	四街道市都市部建築課（※2）																																														
	RC 柱、鉄柱、木柱その他（15m < H）	印旛土木事務所建築課																																															
	高架水槽、サイロ、物見塔その他（8m < H）	印旛土木事務所建築課																																															
観光のための乗用エレベーター等及び遊戯施設（令 138 条 2 項）	千葉県庁建築指導課																																																
準用工作物（令 138 条 4 項）	千葉県庁建築指導課																																																
道路種別の確認等 （道路位置指定含む）	四街道市建築課 ◎道路種別については、 <a href="#">四街道市地図情報システム</a> にて公表しています。 なお、指定道路のうち、法第 42 条第 1 項第 4 号道路のみ「 <a href="#">建築基準法による指定道路情報について</a> 」にて公表しています。																																																
建築協定の確認等	四街道市建築課																																																
都市計画法等	開発行為等の許可等	◎開発行為の規模に応じ以下のとおりです。																																															
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>区域</th> <th>規模</th> <th>窓口（審査庁）</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3">都市計画区域</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">市街化区域</td> <td>500㎡以上 10000㎡（1ha）未満</td> <td>印旛土木事務所宅地指導課</td> </tr> <tr> <td>10000㎡（1ha）以上</td> <td>千葉県庁宅地安全課</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">市街化調整区域</td> <td>10000㎡未満</td> <td>印旛土木事務所宅地指導課</td> </tr> <tr> <td>10000㎡（1ha）以上</td> <td>千葉県庁宅地安全課</td> </tr> </tbody> </table> <p>&lt;四街道市開発行為指導要綱の規定による事前協議&gt;</p>	区域	規模	窓口（審査庁）	都市計画区域			市街化区域	500㎡以上 10000㎡（1ha）未満	印旛土木事務所宅地指導課	10000㎡（1ha）以上	千葉県庁宅地安全課	市街化調整区域	10000㎡未満	印旛土木事務所宅地指導課	10000㎡（1ha）以上	千葉県庁宅地安全課																															
区域	規模	窓口（審査庁）																																															
都市計画区域																																																	
市街化区域	500㎡以上 10000㎡（1ha）未満	印旛土木事務所宅地指導課																																															
	10000㎡（1ha）以上	千葉県庁宅地安全課																																															
市街化調整区域	10000㎡未満	印旛土木事務所宅地指導課																																															
	10000㎡（1ha）以上	千葉県庁宅地安全課																																															

		四街道市都市計画課										
	市街化調整区域内への建築に係る相談	印旛土木事務所宅地指導課 ※市街化調整区域内では、建築物などの新築(建設)、改築及び用途の変更は、特定の場合を除き制限されています。建築物などの新築(建設)、改築及び用途の変更を行う場合は、事前にご相談ください。										
	地区計画等に係る相談等	四街道市都市計画課 ※地区整備計画が決定されている地区では、建築物や工作物の建築(新築、増築、移築)、土地の区画形状の変更(土地の盛土や敷地変更)などの行為を行う場合には、法第58条の2の規定により、その行為の内容を届出する必要があります。										
盛土規制法	宅地造成等工事規制区域の許可等	盛土等を行う土地の面積等により窓口が異なります。詳細は、 <a href="#">宅地安全課ホームページ</a> をご確認ください。										
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>区分</th> <th>窓口</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>盛土等を行う土地の面積が1ha以上の宅地造成等に関する工事(開発許可等の対象となるものを除く)</td> <td>千葉県庁宅地安全課</td> </tr> <tr> <td>盛土等を行う土地の面積が1ha未満の宅地造成等に関する工事(開発許可等の対象となるものを除く)</td> <td>印旛地域振興事務所地域環境保全課</td> </tr> <tr> <td>開発区域面積が1ha以上の宅地造成等に関する工事(開発許可等の対象にあたるもの)</td> <td>千葉県庁宅地安全課</td> </tr> <tr> <td>開発区域面積が1ha未満の宅地造成等に関する工事(開発許可等の対象にあたるもの)</td> <td>印旛土木事務所宅地指導課</td> </tr> </tbody> </table>	区分	窓口	盛土等を行う土地の面積が1ha以上の宅地造成等に関する工事(開発許可等の対象となるものを除く)	千葉県庁宅地安全課	盛土等を行う土地の面積が1ha未満の宅地造成等に関する工事(開発許可等の対象となるものを除く)	印旛地域振興事務所地域環境保全課	開発区域面積が1ha以上の宅地造成等に関する工事(開発許可等の対象にあたるもの)	千葉県庁宅地安全課	開発区域面積が1ha未満の宅地造成等に関する工事(開発許可等の対象にあたるもの)	印旛土木事務所宅地指導課
		区分	窓口									
		盛土等を行う土地の面積が1ha以上の宅地造成等に関する工事(開発許可等の対象となるものを除く)	千葉県庁宅地安全課									
		盛土等を行う土地の面積が1ha未満の宅地造成等に関する工事(開発許可等の対象となるものを除く)	印旛地域振興事務所地域環境保全課									
開発区域面積が1ha以上の宅地造成等に関する工事(開発許可等の対象にあたるもの)	千葉県庁宅地安全課											
開発区域面積が1ha未満の宅地造成等に関する工事(開発許可等の対象にあたるもの)	印旛土木事務所宅地指導課											
その他	建築物省エネ法の申請等	◎建築物等の区分に応じ以下のとおりです。										
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>建築物等の区分</th> <th>窓口</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>5階以上又は床面積2000㎡超</td> <td>千葉県庁建築指導課</td> </tr> <tr> <td>4階以下かつ床面積2000㎡以下</td> <td>印旛土木事務所建築課</td> </tr> <tr> <td>木造の場合、地階を除く階数が2以下の建築物で、延べ面積300㎡以下※かつ高さ16m以下 ※法6条1項1号を除く。 木造以外の場合、平屋で延べ面積200㎡以下</td> <td>四街道市都市部建築課</td> </tr> </tbody> </table>	建築物等の区分	窓口	5階以上又は床面積2000㎡超	千葉県庁建築指導課	4階以下かつ床面積2000㎡以下	印旛土木事務所建築課	木造の場合、地階を除く階数が2以下の建築物で、延べ面積300㎡以下※かつ高さ16m以下 ※法6条1項1号を除く。 木造以外の場合、平屋で延べ面積200㎡以下	四街道市都市部建築課		
	建築物等の区分	窓口										
	5階以上又は床面積2000㎡超	千葉県庁建築指導課										
	4階以下かつ床面積2000㎡以下	印旛土木事務所建築課										
	木造の場合、地階を除く階数が2以下の建築物で、延べ面積300㎡以下※かつ高さ16m以下 ※法6条1項1号を除く。 木造以外の場合、平屋で延べ面積200㎡以下	四街道市都市部建築課										
	福祉のまちづくり条例の届出等	◎建築物等の区分に応じ以下のとおりです。										
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>建築物等の区分</th> <th>窓口</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>5階以上又は床面積2000㎡超</td> <td>千葉県庁建築指導課</td> </tr> <tr> <td>4階以下かつ床面積2000㎡以下</td> <td>印旛土木事務所建築課</td> </tr> </tbody> </table>	建築物等の区分	窓口	5階以上又は床面積2000㎡超	千葉県庁建築指導課	4階以下かつ床面積2000㎡以下	印旛土木事務所建築課				
建築物等の区分	窓口											
5階以上又は床面積2000㎡超	千葉県庁建築指導課											
4階以下かつ床面積2000㎡以下	印旛土木事務所建築課											
中高層建築物指導要綱の手続き等	四街道市建築課											
景観条例の届出等	—											
都市再生特別措置法の立地適正化計画に関する届出等	—											
特定都市河川浸水被害対策法の許可等	—											
屋外広告物法の許可等	四街道市都市計画課											
消防法の届出等	四街道市消防本部予防課											

## 別表 建築物の高さの制限等〔四街道市〕

用途地域	高度地区 注2	容積率 注3	建蔽率	道路斜線制限 L <sub>1</sub> =前面道路の 反対側の境界線 からの水平距離		隣地斜線制限 L <sub>2</sub> =当該部分から 隣地境界線ま での水平距離		北側斜線制限 L <sub>3</sub> =当該部分から 隣地境界線ま での真北方向の 水平距離注4		日影規制 L <sub>4</sub> =敷地境界線からの水平距離				外壁 の後退 距離	絶対 高さの 制限	備考
				高さ	範囲	基準 高さ	勾配 高さ	基準 高さ	勾配 高さ	対象 注1	平均地盤 面からの 高さ	5m< L <sub>4</sub> ≤10m	10m<L <sub>4</sub>			
第一種低層住居専用地域	—	100%	50%	1.25L <sub>1</sub>	20m	—	—	5m	1.25L <sub>3</sub>	①	1.5m	4h	2.5h	—	10m	
第二種低層住居専用地域	—	150%	60%	1.25L <sub>1</sub>	20m	—	—	5m	1.25L <sub>3</sub>	①	1.5m	4h	2.5h	—	12m	
第一種中高層住居専用地域	第一種	200%	60%	1.25L <sub>1</sub>	20m	20m	1.25 L <sub>2</sub>	—	—	②	4m	3h	2h	—	—	
第二種中高層住居専用地域																
第一種住居地域	第一種 第二種	200%	60%	1.25 L <sub>1</sub>	20m	20m	1.25L <sub>2</sub>	—	—	②	4m	4h	2.5h	—	—	
第二種住居地域	第二種	200%	60%	1.25 L <sub>1</sub>	20m	20m	1.25L <sub>2</sub>	—	—	②	4m	4h	2.5h	—	—	
準住居地域																
田園住居地域																
近隣商業地域	第二種 (一部)	200%	80%	1.5 L <sub>1</sub>	20m	31m	2.5L <sub>2</sub>	—	—	第二種高 度地区の 場合②	4m	5h	3h	—	—	
商業地域	—	400%	80%	1.5 L <sub>1</sub>	20m	31m	2.5L <sub>2</sub>	—	—	—	—	—	—	—	—	高度利用地区(一部)
準工業地域	—	200%	60%	1.5 L <sub>1</sub>	20m	31m	2.5L <sub>2</sub>	—	—	—	—	—	—	—	—	
工業地域																
工業専用地域																
用途地域の指定なし	—	200%	60%	1.5 L <sub>1</sub>	20m	20m	1.25L <sub>2</sub>	—	—	—	—	—	—	—	—	和良比・物井地区(一部)以外
	—	100%	50%	1.25 L <sub>1</sub>	20m	20m	1.25L <sub>2</sub>	—	—	—	—	—	—	—	—	和良比・物井地区(一部)
都市計画区域外																
法6条3号指定区域																

注1 <日影規制の制限を受ける建築物>

① 軒の高さが7mを超える建築物又は地階を除く階数が3以上の建築物

② 高さが10mを超える建築物

③ 延べ面積が500㎡を超え、かつ、高さが13mを超える建築物

注2 高度地区

第一種：建築物の各部分の高さが当該部分から前面道路の反対側の境界線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に1.25を乗じて得たものに5mを加えたもの以下であり、

かつ、当該水平距離から4mを減じたものに0.6を乗じて得たものに10mを加えたもの以下とすること。

第二種：建築物の各部分の高さが当該部分から前面道路の反対側の境界線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に1.25を乗じて得たものに10mを加えたもの以下であり、

かつ、当該水平距離から8mを減じたものに0.6を乗じて得たものに20mを加えたもの以下とすること。

注3 前面道路の幅員による容積率（前面道路の幅員が12m未満の場合に適用し、上記の指定容積率といずれか厳しい方の制限に従う）

前面道路の幅員×4/10：第一種低層住居専用地域～田園住居地域

前面道路の幅員×6/10：近隣商業地域～無指定地域

注4 1種中高層住専・2種中高層住専地域で法56条の2に基づく日影規制の対象区域には適用されません。

※ 上表以外に地区計画等により制限等がある場合があります。

※ 対象地の用途地域、容積率及び建蔽率は都市計画図を参照してください。

※ 用途地域の指定なし区域の容積率、建蔽率及び各斜線制限については、特定行政庁の指定によるため、窓口にてご確認ください。

