

第1浄水場系給水栓(水質管理目標設定項目)

| 項目名                                      |          | 目標値                     | R7.4.15 | R7.5.20 | R7.6.17 | R7.7.15   |  |  |  |  |  |  |  |  | 測定回数 | 最小値     | 最大値     | 平均値     |
|------------------------------------------|----------|-------------------------|---------|---------|---------|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|------|---------|---------|---------|
| アンチモン及びその化合物                             | (mg/L)   | 0.02mg/L以下              |         |         |         | <0.0002   |  |  |  |  |  |  |  |  | 1    | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 |
| ウラン及びその化合物                               | (mg/L)   | 0.002mg/L以下(暫定)         |         |         |         | <0.0002   |  |  |  |  |  |  |  |  | 1    | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 |
| ニッケル及びその化合物                              | (mg/L)   | 0.02mg/L(暫定)            |         |         |         | <0.001    |  |  |  |  |  |  |  |  | 1    | <0.001  | <0.001  | <0.001  |
| 1,2-ジクロロエタン                              | (mg/L)   | 0.004mg/L以下             |         |         |         | <0.0004   |  |  |  |  |  |  |  |  | 1    | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 |
| トルエン                                     | (mg/L)   | 0.4mg/L以下               |         |         |         | <0.001    |  |  |  |  |  |  |  |  | 1    | <0.001  | <0.001  | <0.001  |
| フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)                         | (mg/L)   | 0.1mg/L以下               |         |         |         | <0.006    |  |  |  |  |  |  |  |  | 1    | <0.006  | <0.006  | <0.006  |
| ジクロロアセトニトリル                              | (mg/L)   | 0.01mg/L以下(暫定)          |         |         |         | <0.001    |  |  |  |  |  |  |  |  | 1    | <0.001  | <0.001  | <0.001  |
| 抱水クロラール                                  | (mg/L)   | 0.02mg/L以下(暫定)          |         |         |         | <0.001    |  |  |  |  |  |  |  |  | 1    | <0.001  | <0.001  | <0.001  |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度)                        | (mg/L)   | 10mg/L以上100mg/L以下       |         |         |         | 62.7      |  |  |  |  |  |  |  |  | 1    | 62.7    | 62.7    | 62.7    |
| マンガン及びその化合物                              | (mg/L)   | 0.01mg/L以下              |         |         |         | 0.005     |  |  |  |  |  |  |  |  | 1    | 0.005   | 0.005   | 0.005   |
| 遊離炭酸                                     | (mg/L)   | 20mg/L以下                |         |         |         | 0.9       |  |  |  |  |  |  |  |  | 1    | 0.9     | 0.9     | 0.9     |
| 1,1,1-トリクロロエタン                           | (mg/L)   | 0.3mg/L以下               |         |         |         | <0.0005   |  |  |  |  |  |  |  |  | 1    | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 |
| メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)                   | (mg/L)   | 0.02mg/L以下              |         |         |         | <0.002    |  |  |  |  |  |  |  |  | 1    | <0.002  | <0.002  | <0.002  |
| 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)                      | (mg/L)   | 3mg/L以下                 |         |         |         | 0.6       |  |  |  |  |  |  |  |  | 1    | 0.6     | 0.6     | 0.6     |
| 臭気強度(TON)                                |          | 3以下                     |         |         |         | <1        |  |  |  |  |  |  |  |  | 1    | <1      | <1      | <1      |
| 蒸発残留物                                    | (mg/L)   | 30mg/L以上200mg/L以下       |         |         |         | 150       |  |  |  |  |  |  |  |  | 1    | 150     | 150     | 150     |
| 濁度                                       | (度)      | 1度以下                    |         |         |         | <0.1      |  |  |  |  |  |  |  |  | 1    | <0.1    | <0.1    | <0.1    |
| pH値                                      |          | 7.5程度                   |         |         |         | 7.5       |  |  |  |  |  |  |  |  | 1    | 7.5     | 7.5     | 7.5     |
| 腐食性(ランゲリア指数)                             |          | －1程度以上とし、極力0に近づける       |         |         |         | － 0.8     |  |  |  |  |  |  |  |  | 1    | － 0.8   | － 0.8   | － 0.8   |
| 従属栄養細菌                                   | (CFU/mL) | 1mlの検水で形成される集落数が2,000以下 | 7       | 1       | 1       | 0         |  |  |  |  |  |  |  |  | 4    | 0       | 7       | 2       |
| 1,1-ジクロロエチレン                             | (mg/L)   | 0.1mg/L以下               |         |         |         | <0.001    |  |  |  |  |  |  |  |  | 1    | <0.001  | <0.001  | <0.001  |
| アルミニウム及びその化合物                            | (mg/L)   | 0.1mg/L以下               |         |         |         | <0.01     |  |  |  |  |  |  |  |  | 1    | <0.01   | <0.01   | <0.01   |
| ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) | (mg/L)   | 0.00005mg/L(暫定)         |         |         |         | <0.000001 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1    | <0.01   | <0.01   | <0.01   |

第2浄水場系給水栓(水質管理目標設定項目)

| 項目名                                      |          | 目標値                     | R7.4.15 | R7.5.20 | R7.6.17 | R7.7.16   |  |  |  |  |  |  |  |  | 測定回数 | 最小値     | 最大値     | 平均値     |
|------------------------------------------|----------|-------------------------|---------|---------|---------|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|------|---------|---------|---------|
| アンチモン及びその化合物                             | (mg/L)   | 0.02mg/L以下              |         |         |         | <0.0002   |  |  |  |  |  |  |  |  | 1    | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 |
| ウラン及びその化合物                               | (mg/L)   | 0.002mg/L以下(暫定)         |         |         |         | <0.0002   |  |  |  |  |  |  |  |  | 1    | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 |
| ニッケル及びその化合物                              | (mg/L)   | 0.02mg/L(暫定)            |         |         |         | <0.001    |  |  |  |  |  |  |  |  | 1    | <0.001  | <0.001  | <0.001  |
| 1,2-ジクロロエタン                              | (mg/L)   | 0.004mg/L以下             |         |         |         | <0.0004   |  |  |  |  |  |  |  |  | 1    | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 |
| トルエン                                     | (mg/L)   | 0.4mg/L以下               |         |         |         | <0.001    |  |  |  |  |  |  |  |  | 1    | <0.001  | <0.001  | <0.001  |
| フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)                         | (mg/L)   | 0.1mg/L以下               |         |         |         | <0.006    |  |  |  |  |  |  |  |  | 1    | <0.006  | <0.006  | <0.006  |
| ジクロロアセトニトリル                              | (mg/L)   | 0.01mg/L以下(暫定)          |         |         |         | <0.001    |  |  |  |  |  |  |  |  | 1    | <0.001  | <0.001  | <0.001  |
| 抱水クロラール                                  | (mg/L)   | 0.02mg/L以下(暫定)          |         |         |         | 0.002     |  |  |  |  |  |  |  |  | 1    | 0.002   | 0.002   | 0.002   |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度)                        | (mg/L)   | 10mg/L以上100mg/L以下       |         |         |         | 53.1      |  |  |  |  |  |  |  |  | 1    | 53.1    | 53.1    | 53.1    |
| マンガン及びその化合物                              | (mg/L)   | 0.01mg/L以下              |         |         |         | <0.005    |  |  |  |  |  |  |  |  | 1    | <0.005  | <0.005  | <0.005  |
| 遊離炭酸                                     | (mg/L)   | 20mg/L以下                |         |         |         | 0.7       |  |  |  |  |  |  |  |  | 1    | 0.7     | 0.7     | 0.7     |
| 1,1,1-トリクロロエタン                           | (mg/L)   | 0.3mg/L以下               |         |         |         | <0.0005   |  |  |  |  |  |  |  |  | 1    | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 |
| メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)                   | (mg/L)   | 0.02mg/L以下              |         |         |         | <0.002    |  |  |  |  |  |  |  |  | 1    | <0.002  | <0.002  | <0.002  |
| 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)                      | (mg/L)   | 3mg/L以下                 |         |         |         | 0.4       |  |  |  |  |  |  |  |  | 1    | 0.4     | 0.4     | 0.4     |
| 臭気強度(TON)                                |          | 3以下                     |         |         |         | <1        |  |  |  |  |  |  |  |  | 1    | <1      | <1      | <1      |
| 蒸発残留物                                    | (mg/L)   | 30mg/L以上200mg/L以下       |         |         |         | 140       |  |  |  |  |  |  |  |  | 1    | 140     | 140     | 140     |
| 濁度                                       | (度)      | 1度以下                    |         |         |         | <0.1      |  |  |  |  |  |  |  |  | 1    | <0.1    | <0.1    | <0.1    |
| pH値                                      |          | 7.5程度                   |         |         |         | 8.0       |  |  |  |  |  |  |  |  | 1    | 8.0     | 8.0     | 8.0     |
| 腐食性(ランゲリア指数)                             |          | －1程度以上とし、極力0に近づける       |         |         |         | － 0.4     |  |  |  |  |  |  |  |  | 1    | － 0.4   | － 0.4   | － 0.4   |
| 従属栄養細菌                                   | (CFU/mL) | 1mlの検水で形成される集落数が2,000以下 | 6       | 8       | 61      | 16        |  |  |  |  |  |  |  |  | 4    | 6       | 61      | 23      |
| 1,1-ジクロロエチレン                             | (mg/L)   | 0.1mg/L以下               |         |         |         | <0.001    |  |  |  |  |  |  |  |  | 1    | <0.001  | <0.001  | <0.001  |
| アルミニウム及びその化合物                            | (mg/L)   | 0.1mg/L以下               |         |         |         | 0.01      |  |  |  |  |  |  |  |  | 1    | 0.010   | 0.010   | 0.010   |
| ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) | (mg/L)   | 0.00005mg/L(暫定)         |         |         |         | <0.000001 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1    | <0.01   | <0.01   | <0.01   |

第3浄水場系給水栓(水質管理目標設定項目)

| 項目名                                      |          | 目標値                     | R7.4.15 | R7.5.20 | R7.6.17 | R7.7.17   |  |  |  |  |  |  |  |  | 測定回数 | 最小値     | 最大値     | 平均値     |
|------------------------------------------|----------|-------------------------|---------|---------|---------|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|------|---------|---------|---------|
| アンチモン及びその化合物                             | (mg/L)   | 0.02mg/L以下              |         |         |         | <0.0002   |  |  |  |  |  |  |  |  | 1    | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 |
| ウラン及びその化合物                               | (mg/L)   | 0.002mg/L以下(暫定)         |         |         |         | <0.0002   |  |  |  |  |  |  |  |  | 1    | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 |
| ニッケル及びその化合物                              | (mg/L)   | 0.02mg/L(暫定)            |         |         |         | <0.001    |  |  |  |  |  |  |  |  | 1    | <0.001  | <0.001  | <0.001  |
| 1,2-ジクロロエタン                              | (mg/L)   | 0.004mg/L以下             |         |         |         | <0.0004   |  |  |  |  |  |  |  |  | 1    | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 |
| トルエン                                     | (mg/L)   | 0.4mg/L以下               |         |         |         | <0.001    |  |  |  |  |  |  |  |  | 1    | <0.001  | <0.001  | <0.001  |
| フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)                         | (mg/L)   | 0.1mg/L以下               |         |         |         | <0.006    |  |  |  |  |  |  |  |  | 1    | <0.006  | <0.006  | <0.006  |
| ジクロロアセトニトリル                              | (mg/L)   | 0.01mg/L以下(暫定)          |         |         |         | 0.001     |  |  |  |  |  |  |  |  | 1    | 0.001   | 0.001   | 0.001   |
| 抱水クロラール                                  | (mg/L)   | 0.02mg/L以下(暫定)          |         |         |         | 0.001     |  |  |  |  |  |  |  |  | 1    | 0.001   | 0.001   | 0.001   |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度)                        | (mg/L)   | 10mg/L以上100mg/L以下       |         |         |         | 63.9      |  |  |  |  |  |  |  |  | 1    | 63.9    | 63.9    | 63.9    |
| マンガン及びその化合物                              | (mg/L)   | 0.01mg/L以下              |         |         |         | 0.008     |  |  |  |  |  |  |  |  | 1    | 0.008   | 0.008   | 0.008   |
| 遊離炭酸                                     | (mg/L)   | 20mg/L以下                |         |         |         | 2.2       |  |  |  |  |  |  |  |  | 1    | 2.2     | 2.2     | 2.2     |
| 1,1,1-トリクロロエタン                           | (mg/L)   | 0.3mg/L以下               |         |         |         | <0.0005   |  |  |  |  |  |  |  |  | 1    | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 |
| メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)                   | (mg/L)   | 0.02mg/L以下              |         |         |         | <0.002    |  |  |  |  |  |  |  |  | 1    | <0.002  | <0.002  | <0.002  |
| 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)                      | (mg/L)   | 3mg/L以下                 |         |         |         | 1.0       |  |  |  |  |  |  |  |  | 1    | 1.0     | 1.0     | 1.0     |
| 臭気強度(TON)                                |          | 3以下                     |         |         |         | <1        |  |  |  |  |  |  |  |  | 1    | <1      | <1      | <1      |
| 蒸発残留物                                    | (mg/L)   | 30mg/L以上200mg/L以下       |         |         |         | 154       |  |  |  |  |  |  |  |  | 1    | 154     | 154     | 154     |
| 濁度                                       | (度)      | 1度以下                    |         |         |         | <0.1      |  |  |  |  |  |  |  |  | 1    | <0.1    | <0.1    | <0.1    |
| pH値                                      |          | 7.5程度                   |         |         |         | 7.9       |  |  |  |  |  |  |  |  | 1    | 7.9     | 7.9     | 7.9     |
| 腐食性(ランゲリア指数)                             |          | －1程度以上とし、極力0に近づける       |         |         |         | － 0.4     |  |  |  |  |  |  |  |  | 1    | － 0.4   | － 0.4   | － 0.4   |
| 従属栄養細菌                                   | (CFU/mL) | 1mlの検水で形成される集落数が2,000以下 | 0       | 1       | 1       | 1         |  |  |  |  |  |  |  |  | 4    | 0       | 1       | 1       |
| 1,1-ジクロロエチレン                             | (mg/L)   | 0.1mg/L以下               |         |         |         | <0.001    |  |  |  |  |  |  |  |  | 1    | <0.001  | <0.001  | <0.001  |
| アルミニウム及びその化合物                            | (mg/L)   | 0.1mg/L以下               |         |         |         | 0.01      |  |  |  |  |  |  |  |  | 1    | 0.010   | 0.010   | 0.010   |
| ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) | (mg/L)   | 0.00005mg/L(暫定)         |         |         |         | <0.000001 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1    | <0.01   | <0.01   | <0.01   |